

Tabla S1. Eventos de sangrado según la clasificación BARC y el estado de revascularización

BARC	1	2	3A	3B	3C	4	5A	5B	TOTAL
No revascularizados	192	36	28	21	0	0	6	2	285
Revascularizados	53	13	18	7	0	0	1	0	92
Total	245	49	46	28	0	0	7	2	377¹

La clasificación BARC (*Bleeding Academic Research Consortium*) define los tipos de sangrado clínicamente relevantes de la siguiente manera: BARC 1: sangrado leve que no requiere atención médica; BARC 2: sangrado que requiere atención médica sin compromiso hemodinámico ni sangrado mayor; BARC 3: sangrado mayor, subdividido en: 3a: caída de hemoglobina de 3 a <5 g/dL o transfusión; 3b: caída de hemoglobina ≥5 g/dL, sangrado con compromiso hemodinámico, taponamiento cardíaco o necesidad de intervención quirúrgica o vasoactiva; 3c: hemorragia intracranal o sangrado ocular con pérdida de visión; BARC 4: sangrado relacionado con cirugía de revascularización coronaria (CABG); BARC 5: sangrado fatal (5a: probable; 5b: confirmado).

¹ Faltan dos pacientes en que no presentaron ningún tipo de sangrado (BARC 1 ya implica sangrado, aunque sea leve que no requiere atención médica).